

Погоджую:

Заступник Міністра фінансів
України



С.О.Верланов

«07» серпня 2019 р.

Затверджую:

Директор Центрального казенного
підприємства пробірного контролю



ЦЮ. Іванишин

«07» серпня 2019 р.

ТАРИФИ

на виконання експертизи дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які здійснює Центральне казенне підприємство пробірного контролю

Експертиза

| № п/п | Експертиза виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | Пробірна плата, за один виріб, грн. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Для музейних закладів: | |
| | діагностика дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та іншого каміння | |
| | - із застосуванням простого обладнання (лупа, лампа) | 7,02 |
| | - із застосуванням складного обладнання | 14,04 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою до 0,19 карата за 1 шт. ¹ | 16,85 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,20-0,29 карата за 1 шт. | 33,70 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,30-0,49 карата за 1 шт. | 63,18 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,50-0,99 карата за 1 шт. | 101,09 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 1,00-4,99 карата за 1 шт. | 172,69 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 5,00 карат за 1 шт. | 304,20 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння другого, третього, четвертого порядків за 1 шт. ² | |
| | - масою до 0,19 карат | 28,08 |
| | - масою від 0,20 карат | 35,10 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння органогенного утворення за 1 шт. ² | 14,04 |
| | визначення якісних характеристик напівдорогоцінного каміння за 1 шт. ² | 23,40 |
| | визначення якісних характеристик іншого каміння за 1 шт. ² | 1,40 |

| № п/п | Експертиза виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | Пробірна плата, за один виріб, грн. |
|----------|--|--|
| | Для суб'єктів підприємницької діяльності і фізичних осіб: | |
| | діагностика дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та іншого каміння - із застосуванням простого обладнання (лупа, лампа) - із застосуванням складного обладнання | 14,04 28,08 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою до 0,19 карата за 1 шт. ¹ | 35,10 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,20-0,29 карата за 1 шт. | 56,16 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,30-0,49 карата за 1 шт. | 107,64 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,50-0,99 карата за 1 шт. | 168,48 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 1,00-4,99 карата за 1 шт. | 308,88 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 5,00 карат за 1 шт. | 547,56 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння другого, третього, четвертого порядків за 1 шт. ² - масою до 0,19 карат - масою від 0,20 карат | 35,10 46,80 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння органогенного утворення за 1 шт. ² | 28,08 |
| | визначення якісних характеристик напівдорогоцінного каміння за 1 шт. ² | 46,80 |
| | визначення якісних характеристик іншого каміння за 1 шт. ² | 2,81 |
| | надання висновку зі світлиною виробу з визначеними якісними характеристиками | 37,44 |
| | За зверненнями правоохоронних органів та виявлених органами пробірної контролю при перевірках, ревізіях: | |
| | діагностика дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та іншого каміння - із застосуванням простого обладнання (лупа, лампа) - із застосуванням складного обладнання | 7,02 14,04 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою до 0,19 карата за 1 шт. ¹ | 16,85 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,20-0,29 карата за 1 шт. | 33,70 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,30-0,49 карата за 1 шт. | 63,18 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 0,50-0,99 карата за 1 шт. | 101,09 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 1,00-4,99 карата за 1 шт. | 172,69 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння першого порядку масою від 5,00 карат за 1 шт. | 304,20 |

| № п/п | Експертиза виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | Пробірна плата, за один виріб, грн. |
|----------|---|--|
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння другого, третього, четвертого порядків за 1 шт. ² - масою до 0,19 карат - масою від 0,20 карат | 28,08 35,10 |
| | визначення якісних характеристик дорогоцінного каміння органогенного утворення за 1 шт. ² | 14,04 |
| | визначення якісних характеристик напівдорогоцінного каміння за 1 шт. ² | 23,40 |
| | визначення якісних характеристик іншого каміння за 1 шт. ² | 1,40 |

Примітки:

1. Якщо у виробі декілька дорогоцінних каменів першого порядку, або партія незакріпленого каміння з однаковими характеристиками і їх маса в сумі не перевищує 0,29 карата, то плата за експертизу (визначення характеристик) справляється як за 1 шт.

2. Якщо у виробі декілька дорогоцінних каменів другого, третього, четвертого порядку, або напівдорогоцінних каменів, або дорогоцінного каміння органогенного утворення, або інших каменів (скла, фіанітів та т. ін.), або партія незакріплених каменів з однаковими найменуваннями та характеристиками, то плата за експертизу справляється як за 1 шт.

3. Якщо у виробі декілька каменів, або партія незакріпленого каміння з однаковим найменуванням, то плата за діагностику справляється як за 1 шт.

Виконавець:
Головний бухгалтер



Л.Г.Євтушенко